

Menangle

¿Qué es la enfermedad de Menangle y qué la causa?

Menangle es una enfermedad viral de los cerdos recientemente descubierta que tuvo lugar sólo una vez en Menangle, Nueva Galés del Sur, en Australia en 1997. Causa problemas reproductivos en cerdos como por ejemplo, lechones momificados y mortinatos, índices de parición reducidos, reducción en el tamaño y el número de las camadas, y abortos. Los cerdos pueden contraer esta enfermedad de los murciélagos frugívoros; sin embargo, la forma en la cual un cerdo pasa la enfermedad a otro cerdo aún es desconocida.

¿Qué tipo de animales contraen la enfermedad de Menangle?

El virus de Menangle sólo se registró en cerdos. Aunque los murciélagos frugívoros (también llamados "zorros voladores") pueden ser la fuente del virus (un portador), no parecen enfermarse.

¿Cómo puede mi animal contraer la enfermedad de Menangle?

Se sospecha que los cerdos contraen el virus a través de la ingesta (oral) de elementos contaminados por orina o heces de murciélagos frugívoros infectados.

¿Cómo puede la enfermedad de Menangle afectar mi animal?

El virus que causa la enfermedad de Menangle traspasa la placenta de una cerda preñada y afecta a los lechones en desarrollo. La camada afectada

puede evidenciar una combinación de lechones momificados, autolíticos o mortinatos frescos y algunos lechones normales vivos. La mayoría de los lechones infectados nacidos poseen deformaciones óseas o del sistema nervioso. Aunque la enfermedad no se registró en cerdos de más edad, las cerdas pueden tener índices de parición reducidos, menor tamaño de la camada y posibles abortos.

¿Puedo contraer la enfermedad de Menangle?

Sí. Los humanos posiblemente puedan contraer la enfermedad de Menangle a través del contacto directo con cerdos infectados. En el caso del brote en Australia, sólo dos personas de 250 se enfermaron luego de trabajar con los cerdos enfermos. Evidenciaron signos similares a los de la gripe (fiebre, dolores corporales) y desarrollaron una erupción cutánea. Ambos se recuperaron luego de dos semanas.

¿A quién debo contactar si sospecho el contagio con la enfermedad de Menangle?

En animales –

Contacte a su veterinario.

En humanos –

Contacte a su médico.

¿Cómo puedo proteger a mi animal de la enfermedad de Menangle?

El riesgo del virus de Menangle en los Estados Unidos es bajo. En áreas con poblaciones de "zorros voladores" (murciélagos frugívoros), la prevención del contacto entre murciélagos y cerdos es esencial. Separe a los cerdos por edad o categoría de producción. El uso de un esquema de manejo todo-adentro todo-afuera (all in / all out) puede ayudar a evitar la propagación de la enfermedad de un cerdo a otro.

¿Cómo puedo protegerme de la enfermedad de Menangle?

Al manipular tejidos durante la asistencia de los partos de las cerdas, use equipos de protección personal (guantes, máscaras). Asegúrese de cambiarse los guantes entre cerdos. Cámbiese la ropa sucia antes de atender a otra cerda. Siempre lave sus manos luego de tocar animales.

Para mayor información:

Fichas técnicas de CFSPH.
Enfermedad de Menangle en <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/>



Menangle

Organización para la
Investigación Científica e
Industrial del Commonwealth.
Virus de Menangle en
[http://www.csiro.au/index.
asp?type=faq&id=Menangle](http://www.csiro.au/index.asp?type=faq&id=Menangle)