

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA FIEBRE DEL VALLE DE RIFT LISTA DE VERIFICACIÓN



Medidas precautorias generales

- Sí No** ¿Ha usted restringido o suspendido toda movilización de animales dentro y fuera de su explotación agropecuaria para evitar que la fiebre del Valle de Rift ingrese o se propague?
- Sí No** ¿Aplica usted estrictas medidas de bioseguridad para animales y personas?

Entrada y perímetro de la explotación agropecuaria

- Sí No** ¿Restringe usted el acceso a su explotación agropecuaria?
- Sí No** ¿Cuenta usted con una sola entrada con reja a las áreas donde se encuentran los animales en su explotación para controlar y monitorear mejor a visitantes y vehículos?
- Sí No** ¿Mantiene usted la reja cerrada con llave cuando no está en uso??
- Sí No** ¿Ha colocado usted avisos a la entrada de la explotación para informar a los visitantes que se mantengan fuera del lugar a menos que su ingreso sea absolutamente necesario?
- Sí No** ¿Exige usted que los visitantes sigan los procedimientos de bioseguridad de su explotación?
- Sí No** ¿Exige usted a los visitantes que se registren con el personal de la explotación al momento de llegar?

Control de mosquitos – lugares de ovipostura

- Sí No** ¿Agrega usted agujeros de drenaje a estructuras y recipientes donde el agua puede quedar atrapada (barriles, neumáticos desechados)?
- Sí No** ¿Cambia o pone a circular el agua de los tanques para ganado, de los recipientes para alimento y agua de mascotas y de las fuentecillas para pájaros por lo menos una vez a la semana?
- Sí No** ¿Vacía usted toldos y cubiertas donde se haya juntado agua después de llover (tapas de ensilaje)?
- Sí No** ¿Recoge y elimina usted toda la basura de forma adecuada, en especial cualquier objeto donde pudiera juntarse el agua?

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA FIEBRE DEL VALLE DE RIFT LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT)



- Sí No ¿Entresaca usted la maleza y retira las hojas de los estanques para permitir que los peces en los estanques cuyo alimento natural son los mosquitos puedan acceder fácilmente a los lugares donde las hembras ponen sus huevecillos?
- Sí No ¿Empareja usted las áreas donde existen surcos ocasionados por vehículos, baches y huellas de cascos (alrededor de tanques de ganado, estanques)?
- Sí No ¿Empareja usted las tierras recién habilitadas para evitar agua estancada donde las hembras de los mosquitos pudieran poner sus huevecillos?
- Sí No ¿Rellena usted los huecos de los árboles con arena o mezcla de cemento y hace usted agujeros de drenaje para evitar que se estanque el agua?
- Sí No ¿Limpia usted los desagües de techos para evitar que se obstruyan y retengan agua?

Control de mosquitos – larvas y adultos

- Sí No ¿Utiliza usted plaguicidas únicamente como complemento para el control de mosquitos mediante la reducción y el manejo de las áreas de ovipostura de las hembras?

VERIFIQUE CON SU OFICINA LOCAL DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN O CON EL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE PLAGAS PARA DETERMINAR CUÁLES SON LOS PLAGUICIDAS DE USO AUTORIZADO EN SU ZONA.

Animales- Ganados

- Sí No ¿Monitorea usted a diario y minuciosamente a los animales para detectar cualquier enfermedad que pudieran estar desarrollando?
- Sí No ¿Se ha preparado usted para conocer acerca de la fiebre del Valle de Rift y los síntomas de enfermedad?
- Sí No ¿Ha preparado usted a sus empleados para que conozcan la fiebre del Valle de Rift y los síntomas de enfermedad?
- Sí No ¿Aparta usted del hato a los animales enfermos en una construcción a prueba de mosquitos durante 30 días para minimizar la propagación de la enfermedad?

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA FIEBRE DEL VALLE DE RIFT LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT)



Sí No ¿Exige usted que los animales que hayan sido adquiridos recientemente o que hayan regresado a la explotación sean puestos en cuarentena durante cuando menos 30 días?

CONSULTE DE INMEDIATO AL MÉDICO VETERINARIO ENCARGADO DE SU HATO SI OBSERVA SÍNTOMAS INUSUALES DE ENFERMEDAD.

Animales- Otros

Sí No ¿Mantiene usted a las mascotas (perros y gatos) en jaulas o firmemente sujetos?

Sí No ¿Evitan sus vecinos que sus mascotas (perros, gatos) deambulen fuera de sus explotaciones?

Personas

Sí No ¿Se protege usted contra los mosquitos conservando en buen estado mosquiteros de ventanas y puertas?

Sí No ¿Lleva usted puestos pantalones y mangas largas cuando se encuentra al exterior?

Sí No Se aplica usted repelente de insectos con DEET (N,N-dietil-meta-toluamida) en la piel descubierta cuando se encuentra al exterior?

Sí No ¿Deja usted de procesar animales para obtener carne o realiza usted necropsias durante un brote de fiebre del Valle de Rift?

Sí No ¿Lleva usted puesto equipo de protección personal como por ejemplo guantes, overoles, botas, anteojos protectores y un respirador al manejar fetos abortados, tejidos de la parición o al ordeñar animales infectados?

Sí No ¿Evita usted que entren personas enfermas a su explotación?

Sí No ¿Restringe usted el número de empleados a tan solo los necesarios para la operación continua de la explotación durante un brote de fiebre del Valle de Rift?

Mantenimiento de registros

Sí No ¿Mantiene usted registros completos y precisos de la movilización de animales?

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA FIEBRE DEL VALLE DE RIFT LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT)



- Sí No ¿Son consideradas como unidades separadas las distintas secciones de la explotación?
- Sí No ¿Monitorea y registra usted minuciosamente el tráfico que entra y sale de su explotación?
- Sí No ¿Mantiene usted una hoja de registro para anotar a los visitantes y vehículos que ingresan a su explotación?
- Sí No ¿Conoce usted el estado de salud y el origen del animal (o animales) que es traído a su explotación?
- Sí No ¿Se asegura de solamente traer animales a su explotación si puede comprobar que provienen de áreas libres de fiebre del Valle de Rift?

Vecinos

- Sí No ¿Ha analizado con sus vecinos la amenaza de la fiebre del Valle de Rift y determinado las precauciones que pueden tomar juntos para proteger a sus explotaciones del contagio?

Visitantes y vehículos

- Sí No ¿Ha usted minimizado el tráfico y los visitantes a tan solo los que resultan esenciales para la operación continua de la explotación?
- Sí No ¿Exige usted que todos los visitantes y vehículos se estacionen cerca de la entrada a la explotación en zonas señaladas para estacionamiento, lejos de todos los animales, corrales y áreas para el ganado?
- Sí No ¿Acompaña alguien de la explotación a los visitantes en todo momento durante su estancia?
- Sí No ¿Exige usted que los visitantes eviten las áreas del ganado, los establos y corrales a menos que sea absolutamente necesario?
- Sí No ¿Restringe usted el contacto estrecho o la manipulación de los animales por los visitantes (a menos que sea necesario para la salud del animal)?

Limpieza y desinfección

- Sí No Limpia y desinfecta usted todos los artículos no desechables que entran en contacto con tejidos de la parición o fetos antes de utilizarlos para otro fin?

PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA FIEBRE DEL VALLE DE RIFT LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT)



Sí No ¿Conoce usted los desinfectantes comunes que pueden acabar con el virus de la fiebre del Valle de Rift (Vg., blanqueador y Virkon-S®)?

Conclusión

Número total de: **Respuestas afirmativas** _____ **Respuestas negativas** _____

Si tiene una o más respuestas negativas, usted ha identificado áreas susceptibles de mejora en su explotación. No todas las preguntas son iguales en cuanto al riesgo que conllevan de transmitir la enfermedad, así que es importante trabajar con su médico veterinario para formular un plan de manejo que atienda primero los riesgos mayores. Esto ayudará a minimizar la posibilidad de que la RVF ingrese a su explotación. La capacidad de prevenir la transmisión de la enfermedad será particular a cada explotación ya que los estilos de manejo, el tamaño del hato y los recursos financieros varían.