

Sarna y Escabiosis

Acariasis

¿Qué es la sarna y la escabiosis, y qué las causa?

La sarna es una enfermedad causada por parásitos microscópicos llamados ácaros. Estos organismos infestan la piel de los animales o los humanos afectados. Existe una amplia variedad de ácaros. La infestación también se denomina acariosis. La escabiosis es un tipo de sarna generada por una familia en particular de ácaros. Escabiosis también es el término utilizado con mayor frecuencia para referirse a casos en humanos, mientras que sarna se utiliza más comúnmente para animales. Los ácaros pueden ser específicos del huésped o afectar a una gama de especies. Los ácaros causan un prurito intenso en la piel produciendo el enrojecimiento de la misma.

¿Qué tipo de animales pueden tener sarna y escabiosis?

Diferentes tipos de ácaros infestan diferentes especies de animales. La escabiosis y la sarna pueden aparecer en más de 100 especies de animales, tales como las aves.

¿Cómo puede mi animal contraer sarna o escabiosis?

Todos los ácaros que causan sarna se transmiten por contacto directo. Los ácaros que generan sarna y escabiosis son sumamente contagiosos (se transmiten fácilmente a otros animales o a personas). Algunos ácaros pueden sobrevivir durante varios días fuera del cuerpo del animal, en ropas, toallas, sábanas, arneses y mantas para caballos, de modo tal que estos objetos pueden ser una fuente de infestación.

¿Cómo pueden la sarna y la escabiosis afectar a mi animal?

Los síntomas más perceptibles de la infestación por escabiosis o sarna en animales abarcan un prurito severo y pérdi-

da de pelo. Por lo general, la enfermedad comienza en la cabeza y en áreas de piel delicada, como orejas, nariz y luego afecta los codos. Se produce una reacción alérgica al ácaro causando un prurito intenso. Se pueden formar pequeñas ampollas y el rascado intenso causa que dichas ampollas se rompan y se cubran de costras que, con frecuencia, pueden supurar. La piel puede engrosarse.

¿Es posible que contraiga sarna o escabiosis?

Sí. Las personas pueden contraer los ácaros de personas o animales infestados por contacto directo. Por lo general, los ácaros requieren un contacto prolongado para transmitirse. La especie de ácaro específico del humano (escabiosis) necesitará tratamiento.

Algunas especies de ácaros provenientes de animales también pueden transferirse a los humanos. Normalmente, los ácaros provenientes de animales causan una reacción alérgica en la piel, que genera enrojecimiento, irritación y prurito intenso. Los ácaros pueden causar picazón durante varios días, pero no necesita recibir ningún tratamiento con medicamentos especiales para matar los ácaros. Sin embargo, hasta que su mascota no termine el tratamiento contra

los ácaros con resultados satisfactorios, usted puede reinfectarse y continuar con los síntomas.

¿A quién debo contactar si sospecho el contagio con sarna o escabiosis?

En animales

Contacte a su veterinario.

En humanos

Contacte a su médico e infórmele que ha estado en contacto con un animal con sarna.

¿Cómo puedo proteger a mi animal de la sarna o la escabiosis?

Los ácaros, por lo general, se contagian de animales infestados. La prevención recae en identificar y tratar estos animales. La mayoría de los ácaros no sobrevive durante períodos extensos fuera del animal, pero en algunos casos puede ser necesario que realice un tratamiento en el ámbito del animal.

¿Cómo puedo protegerme de la sarna o la escabiosis?

Puede evitar la exposición a los ácaros mediante el tratamiento de mascotas, ganado o aves infestadas. El uso de guantes, botas y ropas protectoras pueden reducir el riesgo de transmisión al manejar animales afectados. Siempre lave sus manos luego de tener contacto con animales.

Para Mayor Información

Ficha técnica de CFSPH. Acariosis en <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseasesInfo/default.htm>

Sitio web de CDC. Escabiosis en Scabies en <http://www.cdc.gov/parasites/scabies/index.html>

