



INFORMACIÓN SOBRE VECTORES: MOSCAS COMUNES EN LOS ESTADOS UNIDOS



Nombre común	Mosca de la cara	Mosca del cuerno	Mosca del venado	Mosca doméstica	Mosca de los establos
Nombre científico	<i>Musca autumnalis</i>	<i>Haematobia irritans</i>	<i>Tabanids</i> <i>Chrysops</i>	<i>Musca domestica</i>	<i>Stomoxys calcitrans</i>
Enfermedad(es) propagada (s) por el vector	Conjuntivitis (<i>Moraxella bovis</i> y otras), Mastitis de verano (<i>Corynebacterium pyogenes</i>), Telziasis (enfermedad ocular causada por <i>Thelazia lacrymalis</i>)	Mastitis contagiosa (<i>Staphylococcus aureus</i>), Mastitis ambiental (<i>Streptococcus spp.</i>)	Anaplasmosis (<i>Anaplasma marginale</i> , <i>A. centrale</i> , & <i>A. caudatum</i>)	Criptosporidiosis (<i>Cryptosporidium parvum</i>), Salmonelosis, Mastitis, Conjuntivitis (<i>Moraxella bovis</i>)	Ántrax (<i>Bacillus anthracis</i>), brucelosis (<i>Brucella abortus</i>)
Los huevecillos son depositados en	Estiércol de bovinos	Estiércol de bovinos	Vegetación que crece cerca o encima del agua	Superficie de basura en descomposición, estiércol o camas de animales	Paja, forraje, material ensilado, granos húmedos en descomposición; pilas de composta mal manejadas
Los adultos viven en	Pastizales no en confinamiento; se posan muy poco tiempo en la cara de los animales	El lomo de bovinos adultos, costados, vientre, ubre, tetillas	En áreas habitadas por animales y seres humanos; gran capacidad de vuelo	En lugares de alojamiento de animales, en el hogar	En lugares de alojamiento de animales
Las hembras adultas se alimentan de	Lágrimas, saliva, mucosidad nasal, sangre de heridas, sudor, excremento adherido al pelo	Sangre (se alimentan de 20 a 30 veces diarias)	Sangre	Alimentos de animales y seres humanos, cadáveres, estiércol y basura	Sangre, agresivas al picar
Ciclo vital en clima cálido	3 semanas	10-20 días	Larvas—2-12 meses Adultos—30-60 días	10-21 días	3 semanas
Control ambiental	Manejo de estiércol	Manejo de estiércol	Difícil	Manejo de estiércol, alimento y basura	Manejo del alimento y de las camas
Control químico	Pulverizadores y aceiteras para aplicar plaguicidas, aretes impregnados colocadas en las orejas, aditivos en alimentos	Pulverizadores y aceiteras para aplicar plaguicidas, aretes impregnados colocadas en las orejas, aditivos en alimentos	Nebulizadores para animales	Nebulizadores de superficies, cebos para moscas, nebulizadores para animales	Nebulizadores de superficies, cebos para moscas, nebulizadores para animales

Consulte el folleto sobre **Medidas de Control de Moscas** para obtener recomendaciones más específicas acerca del manejo de insectos.

Constituye una violación a las leyes estatales y federales la utilización de plaguicidas de manera distinta a lo indicado en la etiqueta del producto. Utilícelos solamente según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos de residuos en carne o leche, daños al medio ambiente y lesiones a animales o personas.