

PROTEJA SU PIARA

Debido a que actualmente no existe una vacuna o tratamiento para la peste porcina africana (PPA), es imprescindible que los productores trabajen con sus veterinarios para tomar medidas para prevenir infecciones de PPA en sus piaras.

- Nunca permita que el alimento traído por el personal al establecimiento, ingrese al área de los animales. Los productos alimenticios internacionales representan un riesgo alto y no deberían permitirse en la granja.
- No alimente los cerdos con desechos alimenticios que no están cocinados apropiadamente.
- Adhiera a medidas de bioseguridad estrictas, particularmente después de viajes internacionales.
- Los empleados deben bañarse o lavarse las manos y brazos antes de entrar en contacto con los animales. Use vestimenta apropiada o mameluco y botas.
- Prevenga el contacto directo entre animales de su piara con cerdos salvajes.
- Aísle todo los animales que ingresen o re-ingresen a la piara.
- Lave, desinfecte y permita que el equipo se seque antes de ingresarlo al edificio.

Si usted sospecha de una enfermedad animal exótica:

Contacte su médico veterinario o su funcionario estatal o federal de sanidad animal para denunciar su preocupación. La información de contacto se puede obtener llamando al (866)536-7593. También para asistencia puedes llamar el Centro de Manejo de Emergencias de Sanidad Animal de los Servicios Veterinarios del USDA APHIS al (800) 940-6524 (24horas). Más información sobre la PPA está disponible en <http://www.cfsph.iastate.edu/>



United States Department of Agriculture (USDA)
Animal and Plant Health Inspection Service
Veterinary Services
4700 River Road
Riverdale, MD 20737
aphis.usda.gov



American Association of Swine Veterinarians (AASV)
830 26th Street
Perry, IA 50220
515-465-5255
aasv.org




National Pork Board
PO Box 9114
Des Moines, IA 50306
800-456-7675
pork.org



Center for Food Security and Public Health
College of Veterinary Medicine
Iowa State University
Ames, IA 50011
515-294-7189
www.cfsph.iastate.edu

PESTE PORCINA AFRICANA (PPA)

UNA AMENAZA A LA INDUSTRIA PORCINA DE LOS EE.UU.



¿POR QUÉ SE ESTÁ PROPAGANDO LA PPA?

Con la excepción de brotes esporádicos, la PPA ha estado confinada a Italia y países de África. Sin embargo, desde el 2007, la PPA se ha estado propagando a la región del Cáucaso seguido de Rusia en el 2009. La PPA representa una amenaza a los cerdos la Unión Europea y demás países.

Posibles rutas de transmisión de la PPA:

- Alimentando los cerdos con productos de cerdos infectados de vuelos y barcos internacionales
- Movimiento ilegal de animales
- Cerdos salvajes
- Alimentando con desechos alimenticios
- Eliminación inapropiada de carcasas infectadas
- (Las garrapatas blandas han sido identificadas como una ruta de transmisión menos frecuente)

¿Qué signos clínicos puede llegar a ver en una infección con PPA?

- Alta mortalidad
- Fiebre
- Piel de color rojo o con manchas oscuras
- Amontonamiento, renuencia a moverse
- Disminución del apetito
- Diarrea, vómitos y dolor abdominal
- Abortos

Si usted observa cualquiera de estos signos clínicos, contacte a su médico veterinario.

